

LiggoGun



en partenariat avec
Liggo


MADE IN FRANCE

La solution d'éclairage LED universelle pour pistolet à peinture

Dispositif Non ATEX

Compatible avec 90% des
pistolets du marché !

Dispositif lumineux à LED sans fil, jusqu'à 6 heures d'autonomie et 90 grammes seulement !



Réf. 40LIGGOOGUN : Coffret comprenant 2 modules lumineux, 1 entretoise pour petit pistolet (ex. SATAmijet) 2 cables USB et 48 films de protection



Spray Gun Import
11 rue des Prés de Lyon
10600 La Chapelle-Saint-Luc
03 25 75 33 14
www.sgi-france.com

LiggooGun

SGI en partenariat avec Liggoo

MADE IN FRANCE

La solution d'éclairage LED universelle pour pistolet à peinture

Dispositif Non ATEX



Avantages :

- compatible avec 90% des pistolets du marché
- module LED 1,5W, couleur 6500K
- 90 grammes au total (support + 2 lampes)
- 3 modes d'intensité lumineuse
- autonomie de 2h à 6h en fonction de l'intensité choisie
- rechargement par cable usb (fournis)
- films jetables de protection des lampes (fournis)
- support ajustable, en filament carbone



COMPATIBLE TOUTES MARQUES DE PISTOLETS SANS ADAPTATEUR



S'ADAPTE A CHAQUE SITUATION HORIZONTALE, VERTICALE, UNE OU DEUX LAMPES...



Réf. 40LIGGOOGUN


Coffret comprenant : 1 support pour 2 modules lumineux, 2 modules lumineux, 2 cables USB et 48 films de protection



Réf.	Désignation	Prix HT	Groupe
40LIGGOOGUN	Coffret complet LiggooGun	130,00	C
40LIGGOOSTICK	Pochette de 48 films de protection	12,50	C

La solution d'éclairage LED universelle pour pistolet à peinture

Universal LED lighting solution for spray gun



Ref. 40LIGGOOGUN

Contenu / Content

- A : Support réglable (x1) / Adjustable support (x1)
- B : Module LED (x2) / LED Module (x2)
- C : Film de protection (x48) / Protective film (x48)
- D : Bague de réduction (x1) / Reduction ring (x1)
- E : Cable USB (x2) / USB Cable (x2)


• Mise en place / Set up

1



Dévisser légèrement les molettes.
Unscrew the knobs slightly.

2




Positionner le support sur le chapeau d'air du pistolet.
Place the support on the air cap of the gun.

Optional

La bague de réduction est nécessaire uniquement pour l'utilisation d'un mini pistolet.


Optional

The reduction ring is necessary only for the use of a mini spray gun.




Insérer la bague de réduction dans le support.
Insert the reduction ring into the support.


3



Visser les molettes.
Screw the knobs.




Positionner 1 ou 2 lampe(s) sur le support.
Position 1 or 2 light(s) on the support.



Verrouiller les lampes (un quart de tour).
Lock the lamps (a quarter turn).

• Mise en marche / Start-up



Presser le centre de la vitre / Press the center of the glass :



X1
X2
X3
X4
X5
≈3 sec.



25%
50%
100%
- -
Off
Off



≈6h
≈3h
≈1h30
≈3h

• Arrêt / Stop



Presser le centre de la vitre environ 3 sec.
Press the center of the glass about 3 sec.



≈3 sec.



Off

• Recharge / Recharge



≈2h30